

UNILIGHT

OUTDOOR TOOLS

POJEMNIKI GAZOWE

Oferujemy pojemniki gazowe o różnych pojemnościach i sposobach montażu dostosowanych do różnych urządzeń. Standardowo produkujemy pojemniki z zaworami śrubowymi 7/16", bagietowymi szybkiego montażu oraz przebijanymi Typu 200 z systemem GAS STOP.

Wszystkie produkowane przez Nas pojemniki spełniają najostrejsze wymogi procesów produkcyjnych oraz są zgodne z normą EN 417 oraz wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej, co potwierdzają certyfikaty, atesty oraz badania DEKRY oraz TÜF.

Do napełniania pojemników stosujemy wyłącznie wyjątkowej czystości mieszanki gazowe zyskując uznanie i popularność wśród wymagających klientów na całym świecie.

2026/08



POJEMNIK GAZOWY 300ml (168g)



propan 30%
butan 70%
zawór śrubowy 7/16"



Art. Nr 60300

Produkt zgodny
z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 205575
zgrzewka 6 sztuk EAN: 5906190 205582
karton zbiorczy 48 sztuk EAN: 5906190 205599

POJEMNIK GAZOWY 600ml (338g)



propan 30%
butan 70%
zawór śrubowy 7/16"



Art. Nr 60600

Produkt zgodny
z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 200792
zgrzewka 6 sztuk EAN: 5906190 200808
karton zbiorczy 24 sztuk EAN: 5906190 200815

POJEMNIK GAZOWY 230g



propan - butan
zawór śrubowy 7/16"



Art. Nr 65230

Produkt zgodny
z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 208965
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 208972

POJEMNIK GAZOWY 300g



propan - butan
zawór śrubowy 7/16"



Art. Nr 65300

Produkt zgodny
z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 202123
karton zbiorczy 18 sztuk EAN: 5906190 202130

POJEMNIK GAZOWY 450g



propan - butan
zawór śrubowy 7/16"



Art. Nr 65450

Produkt zgodny
z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 202147
karton zbiorczy 12 sztuk EAN: 5906190 202154

POJEMNIK GAZOWY 500g



propan - butan
zawór śrubowy 7/16"



Art. Nr 65500

Produkt zgodny
z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 202161
karton zbiorczy 12 sztuk EAN: 5906190 202178

GAZ DO ZAPALNICZEK 300ml
ELiG


propan - butan
zawór aerosolowy


Art. Nr 60204

Produkt zgodny z europejską dyrektywą aerosolową

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 200624
zgrzewka 12 sztuk EAN: 5906190 200631
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 200648

GAZ DO ZAPALNICZEK 250ml
ELiG


propan - butan
zawór aerosolowy


Art. Nr 60205

Produkt zgodny z europejską dyrektywą aerosolową

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 200655
zgrzewka 12 sztuk EAN: 5906190 200662
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 200679

GAZ DO ZAPALNICZEK 100ml
ELiG


propan - butan
zawór aerosolowy


Art. Nr 60208

Produkt zgodny z europejską dyrektywą aerosolową

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 207289
zgrzewka 12 sztuk EAN: 5906190 207296
karton zbiorczy 96 sztuk EAN: 5906190 207302

GAZ DO ZAPALNICZEK 90ml
ELiG


propan - butan
zawór aerosolowy


Art. Nr 60232

Produkt zgodny z europejską dyrektywą aerosolową

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 200259
zgrzewka 12 sztuk EAN: 5906190 200266
karton zbiorczy 96 sztuk EAN: 5906190 200242

POJEMNIK GAZOWY 190g
ELiGcamp


propan - butan
zawór przebijany (Typ 200)
z systemem GAS-STOP

Pojemnik można podłączyć do urządzeń w dowolnym momencie dzięki zaworowi z systemem **GAS-STOP**, który blokuje wydostawanie się gazu po odłączeniu od urządzenia.


Art. Nr 60190

Produkt zgodny z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 202109
karton zbiorczy 36 sztuk EAN: 5906190 202116

POJEMNIK GAZOWY 220g (393ml)
ELiGcamp


butan
zawór bagnetowy
szybkiego montażu


Art. Nr 60220

Produkt zgodny z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 200761
zgrzewka 4 sztuk EAN: 5906190 200778
karton zbiorczy 28 sztuk EAN: 5906190 200785

POJEMNIK MAP PROFI GAS PROPYLEN 400g (950ml)
ELiG Profitech


propylen
zawór śrubowy
CGA600 (1"-20 UNEF)

- Profesjonalne zastosowanie
- Czysty i bardzo kaloryczny
- Temp. pracy: -20st C - +50st C
- Posiada zawór bezpieczeństwa
- Znacznie wydajniejszy i szybszy w porównaniu do butanu lub propan-butanu
- przeznaczony do współpracy z profesjonalnymi palnikami z serii ELiG Profitech.



MAX. TEMP.
1900°C


Art. Nr 60900

Produkt zgodny z normą EN 417

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 207593
karton zbiorczy 12 sztuk EAN: 5906190 207609

SPRĘŻONY GAZ - AIR DUSTER 400ml
ELiG


propan - butan
zawór aerosolowy

Art. Nr 60800

Produkt zgodny z normami europejskimi



elektronika
komputery
audio-video
fotootyka
mechanika


System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 207647
karton zbiorczy 12 sztuk EAN: 5906190 207654

UNILIGHT

OUTDOOR TOOLS

D PALNIKI GAZOWE Z ZAWOREM BAGNETOWYM SZYBKIEGO MONTAŻU

Palniki tego typu są przydatne w każdym domu, warsztacie lub ogrodzie. Palniki wykorzystują mieszaninę gazów propan-butan i w zależności od potrzeb wytwarzają temperaturę płomienia do 1300°C a palnik lutujący nawet do 1800°C.

Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3013D



Art. Nr 301301

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,698 kW
- znamionowy strumień gazu: 122,4 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 207098
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 207104
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 207111

ZESTAW: PALNIK RK-3013D + GAZ 220g



Art. Nr 301302

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,698 kW
- znamionowy strumień gazu: 122,4 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 207340
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 207357

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3104D



Art. Nr 310403

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,931 kW
- znamionowy strumień gazu: 139,2 g/h
- średnica dyszy palnika: 22 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 205636
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 205643
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 205650

ZESTAW: PALNIK RK-3104D + GAZ 220g



Art. Nr 310404

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,931 kW
- znamionowy strumień gazu: 139,2 g/h
- średnica dyszy palnika: 22 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 205698
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 205704
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 205711

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3138D



Art. Nr 313801

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,698 kW
- znamionowy strumień gazu: 122,4 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 207050
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 207067
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 207074

ZESTAW: PALNIK RK-3138D + GAZ 220g



Art. Nr 313802

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,698 kW
- znamionowy strumień gazu: 122,4 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 207319
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 207326

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3139D

EliCotech



Art. Nr 313903

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 87 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blisterze EAN: 5906190 207937
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 207944
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 207951

ZESTAW: PALNIK RK-3139D + GAZ 220g

EliCotech



Art. Nr 313904

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 87 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 208286
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 208293

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3140D

EliCotech



Art. Nr 314001

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 87 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blisterze EAN: 5906190 207968
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 207975
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 207982

ZESTAW: PALNIK RK-3140D + GAZ 220g

EliCotech



Art. Nr 314002

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 87 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 208316
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 208323

PALNIK LUTOWNICZY RK-5001T

EliCotech



Art. Nr 500101T

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,84 kW
- znamionowy strumień gazu: 132,6 g/h

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 sztuka w blisterze EAN: 5906190 205421
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 205438
karton zbiorczy 60 sztuk EAN: 5906190 205445

ZESTAW: PALNIK LUTOWNICZY RK-5001T + GAZ 220g

EliCotech



Art. Nr 500102T

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,84 kW
- znamionowy strumień gazu: 132,6 g/h

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 205452
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 205469

UNILIGHT

OUTDOOR TOOLS

C PALNIKI GAZOWE Z ZAWOREM ŚRUBOWYM 7/16 cala

Palniki tego typu są przydatne w każdym domu, warsztacie lub ogrodzie. Palniki wykorzystują mieszaninę gazów propan-butan i w zależności od potrzeb wytwarzają temperaturę płomienia do 1300°C.

Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.



PALNIK BARBECUE CHEF PV-888 CGA



Art. Nr 66011

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 2,3 kW
- znamionowy strumień gazu: 164 g/h
- średnica dyszy palnika: 58 mm

CE 0063-23
PIN: 0063DM7586

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 207142
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 207159



WIELOFUNKCYJNY PALNIK AX1-888EU



Art. Nr 66015

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 0,55 kW
- znamionowy strumień gazu: 39,3 g/h
- elastyczny wąż 100 cm z zaworem gazu



CE 2531-24
PIN: 2531DP-0156



System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 208408
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 202415



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3104C



Art. Nr 310401

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,931 kW
- znamionowy strumień gazu: 139,2 g/h
- średnica dyszy palnika: 22 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 205605
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 205612
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 205629



ZESTAW: PALNIK RK-3104C + GAZ 300ml



Art. Nr 310402

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,931 kW
- znamionowy strumień gazu: 139,2 g/h
- średnica dyszy palnika: 22 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 205667
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 205674



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3138C



Art. Nr 313803

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,5 kW
- znamionowy strumień gazu: 107 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 207876
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 207883
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 207890



ZESTAW: PALNIK RK-3138C + GAZ 300ml



Art. Nr 313804

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,5 kW
- znamionowy strumień gazu: 107 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 208224
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 208231



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-3139C
EliCotech

Art. Nr 313901

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,5 kW
- znamionowy strumień gazu: 107 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 207906
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 207913
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 207920


ZESTAW: PALNIK RK-3139C + GAZ 300ml
EliCotech

Art. Nr 313902

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,5 kW
- znamionowy strumień gazu: 107 g/h
- średnica dyszy palnika: 19 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:
1 zestaw w opakowaniu
karton detaliczny 6 sztuk
EAN: 5906190 208255
EAN: 5906190 208262

LABORATORYJNY PALNIK BUNSENA RK-5002
EliCotech

Art. Nr 500201

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 0,81 kW
- znamionowy strumień gazu: 58,44 g/h
- płynna regulacja dopływu gazu i powietrza

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 205360
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 205377
karton zbiorczy 60 sztuk EAN: 5906190 205384

ZESTAW: PALNIK BUNSENA RK-5002 + GAZ 300g
EliCotech

Art. Nr 500202

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 0,81 kW
- znamionowy strumień gazu: 58,44 g/h
- płynna regulacja dopływu gazu i powietrza

System pakowania:
1 zestaw w opakowaniu
karton detaliczny 6 sztuk
karton zbiorczy 24 sztuki
EAN: 5906190 205391
EAN: 5906190 205407
EAN: 5906190 205414

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5003
EliCotech

Art. Nr 500301

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 3,3 kW
- znamionowy strumień gazu: 240 g/h
- płynna regulacja dopływu gazu i powietrza

CE 2806-26
PIN: 2806DP0446

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 206565
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 206572
karton zbiorczy 72 sztuki EAN: 5906190 206589

ZESTAW: PALNIK RK-5003 + 2 SZTUKI GAZU 600ml
EliCotech

Art. Nr 60601

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 3,3 kW
- znamionowy strumień gazu: 240 g/h
- płynna regulacja dopływu gazu i powietrza

CE 2806-26
PIN: 2806DP0446

System pakowania:
1 zestaw w zgrzewce
karton detaliczny 12 sztuk
EAN: 5906190 206626
EAN: 5906190 206633

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5009C
EliCotech


Zalecane jest użycie pojemników gazowych
ELICotech 300ml lub 600ml

Art. Nr 500901C

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 15 kW
- znamionowy strumień gazu: 1071 g/h
- średnica dyszy palnika: 47 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 208026
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 208033
karton zbiorczy 60 sztuk EAN: 5906190 208040

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5010C
EliCotech


Zalecane jest użycie pojemników gazowych
ELICotech 300ml lub 600ml

Art. Nr 501001C

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 21 kW
- znamionowy strumień gazu: 1500 g/h
- średnica dyszy palnika: 58 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:
1 sztuka w blistrze
karton detaliczny 5 sztuk
karton zbiorczy 30 sztuk
EAN: 5906190 208101
EAN: 5906190 207814
EAN: 5906190 208118

**Art. Nr 66004**

- długość: około 75 cm
- NIEZASTĄPIJONY do ekologicznego zwalczania chwastów w ogrodzie lub na chodnikach
- pomocny przy rozpaleniu grilla lub ogniska



wystarczy przez chwilę podgrzać roślinę palnikiem z odległości minimum 15 cm aby w krótkim czasie całkowicie uschła

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 202277
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 202284
karton zbiorczy 24 sztuk EAN: 5906190 202291

OUTDOOR EQUIPMENT**ZAPALKI RÓŻNYCH DŁUGOŚCI**

Zapalki to niewielkie akcesorium, które od pokoleń służy nam do rozpalania ognia. Mimo pojawienia się zapalniczek i zapalarek elektrycznych, tradycyjne drewniane zapalki wciąż cieszą się ogromną popularnością – zarówno zapalki klasyczne, jak i specjalne długie zapalki.

Dlaczego tak się dzieje? Zapalki są proste w użyciu, niezawodne i wykonane z naturalnych materiałów.

Niezależnie od pory roku i okazji, warto mieć w domu zapas zapalek. Są małe, tanie i łatwe w przechowywaniu, a potrafią uratować sytuację, gdy zabraknie prądu (awaryjne oświetlenie świecą), czy gdy zawiedzie zapalniczka.

**ZAPALKI GOSPODARCZE****Art. Nr 60040**

Produkt zgodny z normą
EN 1783:1997 SAF

**System pakowania:**

pudełko 38 sztuk EAN: 5906190 200594
karton zbiorczy 1000 pudełek EAN: 5906190 200617

ZAPALKI KOMINKOWE**Art. Nr 60041**

Produkt zgodny z normą
EN 1783:1997 SAF

**System pakowania:**

pudełko 45 sztuk EAN: 5906190 208347
karton zbiorczy 72 pudełka EAN: 5906190 208484

ZAPALKI BARBECUE**Art. Nr 60042**

Produkt zgodny z normą
EN 1783:1997 SAF

**System pakowania:**

pudełko 40 sztuk EAN: 5906190 208354
karton zbiorczy 50 pudełek EAN: 5906190 208491

UNILIGHT

OUTDOOR TOOLS

E PALNIKI GAZOWE Z ZAWOREM PRZEBIJANYM TYP 200

Palniki tego typu są przydatne w każdym domu, warsztacie lub ogrodzie. Palniki wykorzystują mieszaninę gazów propan-butan i w zależności od potrzeb wytwarzają temperaturę płomienia do 1300°C.

Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.



PALNIK LUTOWNICZY RK-5004

EliGtech



Art. Nr 500401

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 2,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 153,6 g/h
- średnica dyszy palnika: 22 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 206527
karton detaliczny 30 sztuk EAN: 5906190 206558

ZESTAW: PALNIK RK-5004 + 4 SZTUKI GAZU 190g

EliGtech



Art. Nr 500402

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 2,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 153,6 g/h
- średnica dyszy palnika: 22 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DM0053

System pakowania:

1 zestaw w opakowaniu EAN: 5906190 206541
karton detaliczny 8 sztuk EAN: 5906190 206534

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5010E

EliGtech



Art. Nr 501005E

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 12 kW
- znamionowy strumień gazu: 873 g/h
- średnica dyszy palnika: 58 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 208125
karton detaliczny 30 sztuk EAN: 5906190 208132

PALNIK LUTOWNICZY PD-888 SP 360

EliGtech



Art. Nr 66012

- nominalne ciśnienie zasilania: 2-5 bar
- znamionowy strumień gazu: 164 g/h
- znamionowe obciążenie cieplne: 2,3 kW

CE 2531-24
PIN: 2531DP-0156

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 207166
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 207173

PALNIK LUTOWNICZY RK-5013E

EliGtech



Art. Nr 501301

- znamionowy strumień gazu: 65 g/h
- znamionowe obciążenie cieplne: 0,9 kW
- mocna metalowa obudowa

CE 2806-26
PIN: 2806DQ0446

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 208613
karton zbiorczy 30 sztuk EAN: 5906190 208620

UNILIGHT

OUTDOOR TOOLS


B PALNIKI GAZOWE Z ZAWOREM CGA600 (1"-20UNEF)

Palniki tego typu są przydatne w każdym domu, warsztacie lub ogrodzie. Wykorzystują wysoko-kaloryczny gaz propylen i w zależności od potrzeb wytwarzają temperaturę płomienia do 1900°C. Palniki te są wydajniejsze, szybsze i pracują w szerokim zakresie temperatury: od -20°C do +50°C. Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.



WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5004B

EliCotech



Art. Nr 500401B

- nominalne ciśnienie zasilania: 8-12 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 2 kW
- znamionowy strumień gazu: 143 g/h
- średnica dyszy palnika: 22 mm


CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 208149
karton detaliczny 5 sztuk EAN: 5906190 207821
karton zbiorczy 30 sztuk EAN: 5906190 208156

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5009C

EliCotech



Art. Nr 500901B

- nominalne ciśnienie zasilania: 8-12 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 16 kW
- znamionowy strumień gazu: 1143 g/h
- średnica dyszy palnika: 47 mm


CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 208057
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 208064
karton zbiorczy 60 sztuk EAN: 5906190 208071

WIELOFUNKCYJNY PALNIK RK-5010B

EliCotech



Art. Nr 501001B

- nominalne ciśnienie zasilania: 8-12 bar
- znamionowe obciążenie cieplne: 23 kW
- znamionowy strumień gazu: 1643 g/h
- średnica dyszy palnika: 58 mm

CE 2806-23
PIN: 2806DP0334

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 208088
karton detaliczny 5 sztuk EAN: 5906190 207807
karton zbiorczy 30 sztuk EAN: 5906190 208095

UNILIGHT

PROFESSIONAL QUALITY

B PROFESJONALNE PALNIKI GAZOWE Z ZAWOREM CGA600 (1"-20UNEF)

Palniki tego typu są zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań. Wykorzystują wysoko-kaloryczny gaz propylen i w zależności od potrzeb wytwarzają temperaturę płomienia do 1900°C. Palniki te są wydajniejsze, szybsze i pracują w szerokim zakresie temperatury: od -20°C do +50°C. Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty.



PROFESJONALNY PALNIK GAZOWY AX1-021 CGA



Art. Nr 1-0221

- znamionowy strumień gazu: 142 g/h
- znamionowe obciążenie cieplne: 2,1 kW
- znamionowa temperatura pracy: 1300°C
- solidny metalowy uchwyt
- wirujący płomień dla bardziej równomiernego rozprowadzania ciepła wokół dyszy

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 207395
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 207401

PROFESJONALNY PALNIK GAZOWY AX1-028 CGA




Art. Nr 1-0281

- znamionowy strumień gazu: 222 g/h
- znamionowe obciążenie cieplne: 3,08 kW
- znamionowa temperatura pracy: 1350°C
- solidny metalowy uchwyt
- wirujący płomień dla bardziej równomiernego rozprowadzania ciepła wokół dyszy

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 207418
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 207425

PROFESJONALNY PALNIK GAZOWY AX1-106 CGA



Art. Nr 1-1061

w zestawie wymienne dysze:

- ① **SUPER WIRUJĄCA:** temperatura pracy: 1340°C
 - znamionowy strumień gazu: 248 g/h
 - znamionowe obciążenie cieplne: 3,73 kW
- ② **DO OPALANIA:** temperatura pracy: 1214°C
 - znamionowy strumień gazu: 244 g/h
 - znamionowe obciążenie cieplne: 3,45 kW
- ③ **PRECYZYJNA:** temperatura pracy: 1180°C
 - znamionowy strumień gazu: 41,2 g/h
 - znamionowe obciążenie cieplne: 0,58 kW

System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 207432
karton zbiorczy 20 sztuk EAN: 5906190 207449

UNILIGHT

OUTDOOR TOOLS

A PALNIKI GAZOWE WIELOKROTNEGO NAPEŁNIANIA GAZEM DO ZAPALNICZEK

Palniki tego typu są przydatne przy drobnych pracach w domu oraz w kuchni. Palniki posiadają własny pojemnik na gaz około 17ml, który napełnia się gazem do zapalniczek. W zależności od potrzeb wytwarzają temperaturę płomienia do 1300°C.

Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty.



PALNIK METALOWY ULQ-1517 CRÈME BRÛLÉE

Eligo



Art. Nr 151701

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie



System pakowania:

1 sztuka w opakowaniu EAN: 5906190 203106
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 203113
karton zbiorczy 100 sztuk EAN: 5906190 203120

ZESTAW: PALNIK BLUE TORCH RK-3001 + GAZ 90ml

Eligo



Art. Nr 300101

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie



System pakowania:

1 zestaw w blistrze EAN: 5906190 204462
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 204479
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 204486

UNIwersalny PALNIK BLUE TORCH RK-3001

Eligo



Art. Nr 300102

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie



System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 205186
display 12 sztuk EAN: 5906190 205193
karton zbiorczy 144 sztuki EAN: 5906190 205209

UNIwersalny PALNIK BLUE TORCH RK-3003

Eligo



Art. Nr 300301

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie



System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 208583
karton detaliczny 12 sztuk EAN: 5906190 208590
karton zbiorczy 144 sztuki EAN: 5906190 208606

PALNIK BLUE TORCH OBRACANY RK-3090 TC RUBBER

Eligo



Art. Nr 309001

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 208521
display 15 sztuk EAN: 5906190 208538
karton zbiorczy 180 sztuk EAN: 5906190 208545

PALNIK BLUE TORCH OBRACANY RK-3090 HC RUBBER

Eligo



Art. Nr 309002

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 208552
display 15 sztuk EAN: 5906190 208569
karton zbiorczy 180 sztuk EAN: 5906190 208576

METALOWY PALNIK BLUE TORCH RK-3108

Elig



Art. Nr 310801

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 205773
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 205780
karton zbiorczy 60 sztuk EAN: 5906190 205793

METALOWY PALNIK TABLE TORCH RK-3113

Elig



Art. Nr 311301


- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 208705
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 208712
karton zbiorczy 60 sztuk EAN: 5906190 208729

METALOWY PALNIK BLUE TORCH RK-3115

Elig



Art. Nr 311501


- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 204523
karton detaliczny 10 sztuk EAN: 5906190 204530
karton zbiorczy 60 sztuk EAN: 5906190 204547

METALOWY PALNIK BLUE TORCH RK-3131

Elig



Art. Nr 313101


- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 207999
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 208002
karton zbiorczy 48 sztuk EAN: 5906190 208019

WIELOFUNKCYJNY PALNIK GUN FIRE RK-3125A

Elig



Art. Nr 312501


- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 205957
display 6 sztuk EAN: 5906190 205964
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 205971

WIELOFUNKCYJNY PALNIK GUN FIRE RK-3125A

Elig



Art. Nr 312502

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka w blistrze EAN: 5906190 205926
karton detaliczny 6 sztuk EAN: 5906190 205933
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 205940

WIELOFUNKCYJNY PALNIK GUN FIRE RK-3125B

Elig



Art. Nr 312503

- Opalanie, karmelizowanie, prażenie, obróbka potraw, poprawa wyglądu dań
- Odpalanie grilla i kominka
- Majsterkowanie, lutowanie, modelowanie

System pakowania:

1 sztuka EAN: 5906190 208675
display 6 sztuk EAN: 5906190 208682
karton zbiorczy 24 sztuki EAN: 5906190 208699

UNILIGHT

OUTDOOR STOVES

C KUCHENKI GAZOWE Z ZAWOREM ŚRUBOWYM 7/16 cala

Kuchenki tego typu są lekkim i kompaktowym palnikiem nakręcanym bezpośrednio na pojemnik gazowy. Zajmują niewiele miejsca i przeznaczone są do użytku na świeżym powietrzu podczas wycieczek lub biwaków.

Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.




KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5101

EliGo camp



Art. Nr 510101

- znamionowe obciążenie cieplne: 3,3 kW
- znamionowy strumień gazu: 236 g/h
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt



System pakowania:

1 sztuka w kartoniku
karton zbiorczy 40 sztuk

EAN: 5906190 205322
EAN: 5906190 205339

ZESTAW: KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5101+GAZ 300g

EliGo camp



Art. Nr 660070

- znamionowe obciążenie cieplne: 3,3 kW
- znamionowy strumień gazu: 236 g/h
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt
- zapakowana w tubę PVC razem z pojemnikiem gazowym 300g



System pakowania:

1 zestaw w tubie

EAN: 5906190 206183

KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5102

EliGo camp



Art. Nr 510201

- osłona przeciwwiatrowa
- znamionowe obciążenie cieplne: 3,3 kW
- znamionowy strumień gazu: 236 g/h
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt



System pakowania:

1 sztuka w kartoniku
karton zbiorczy 40 sztuk

EAN: 5906190 205346
EAN: 5906190 205353

ZESTAW: KUCHENKA KAMPINGOWA RK-5102+GAZ 300g

EliGo camp



Art. Nr 660071

- znamionowe obciążenie cieplne: 3,3 kW
- znamionowy strumień gazu: 236 g/h
- osłona przeciwwiatrowa
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt
- zapakowana w tubę PVC razem z pojemnikiem gazowym 300g



System pakowania:

1 zestaw w tubie

EAN: 5906190 206206

KUCHENKA KAMPINGOWA VT-433

EliGo camp



Art. Nr 66016

- osłona przeciwwiatrowa
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,0 kW
- znamionowy strumień gazu: 69 g/h
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt



System pakowania:

1 sztuka w kartoniku
karton zbiorczy 12 sztuk

EAN: 5906190 208866
EAN: 5906190 208873

KUCHENKA KAMPINGOWA VT-434

EliGo camp



Art. Nr 66017

- osłona przeciwwiatrowa
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,0 kW
- znamionowy strumień gazu: 69 g/h
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt



System pakowania:

1 sztuka w kartoniku
karton zbiorczy 12 sztuk

EAN: 5906190 208880
EAN: 5906190 208897

CE 2531-24
PIN: 2531DP-0156

CE 2531-24
PIN: 2531DP-0156

UNILIGHT

OUTDOOR STOVES

D KUCHENKI GAZOWE Z ZAWOREM BAGNETOWYM SZYBKIEGO MONTAŻU

Popularny model kuchenek turystycznych, wyróżniający się łatwością obsługi i bezpieczeństwem użytkowania. Sprzedawane są w komplecie z poręczną walizką transportową. Idealne na biwaki, kempingi, wyprawy wędkarskie oraz jako awaryjne źródło gotowania.

Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.



KUCHENKA WALIZKOWA BDZ-155B

Eligo camp



Art. Nr 66005

- znamionowe obciążenie cieplne: 2,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 155 g/h
- zawór bezpieczeństwa
- emaliowany ruszt kuchenki
- walizka do przechowywania



CE 2575-22

System pakowania:

1 sztuka w walizce
karton zbiorczy 6 sztuk

EAN: 5906190 202093
EAN: 5906190 202444

KUCHENKA WALIZKOWA ZX-150CH

Eligo camp



Art. Nr 66006

- ceramiczny palnik o zwiększonej wydajności
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,5 kW
- znamionowy strumień gazu: 108 g/h
- zawór bezpieczeństwa
- emaliowany ruszt kuchenki
- walizka do przechowywania



CE 2575-22

System pakowania:

1 sztuka w walizce
karton zbiorczy 6 sztuk

EAN: 5906190 206817
EAN: 5906190 206824

OUTDOOR STOVES

E KUCHENKA GAZOWA Z ZAWOREM PRZEBIJANYM TYP 200

Kompaktowa kuchenka przeznaczona do przygotowywania posiłków na biwakach, podczas połowu ryb czy w podróży. Posiada lekką konstrukcję z osłoną przeciwwiatrową, ułatwiającą gotowanie w trudniejszych warunkach.

Urządzenie posiada wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.



KUCHENKA KAMPINGOWA VT-888 SP

Eligo camp



Art. Nr 66010

- osłona przeciwwiatrowa
- znamionowe obciążenie cieplne: 1,2 kW
- znamionowy strumień gazu: 73 g/h
- lekka i wygodna konstrukcja
- nowoczesny kształt



CE 2531-24
PIN: 2531DP-0156

System pakowania:

1 sztuka w kartoniku
karton zbiorczy 12 sztuk

EAN: 5906190 207661
EAN: 5906190 207678

UNILIGHT

OUTDOOR EQUIPMENT

E LATARNIA GAZOWA Z ZAWOREM PRZEBIJANYM TYP 200

Lampa gazowa to mobilne źródło nastrojowego światła i delikatnego ciepła do użytku zewnętrznego. Konstrukcja łączy metalowy korpus ze szklaną osłoną, która stabilizuje płomień na wietrze i ogranicza bezpośredni dostęp do ognia. W zestawie znajdują się kamienie, które wzmacniają efekt naturalnego ognia. Urządzenie posiada wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty CE.



LATARNIA GAZOWA FM-HT-700

EliG



Art. Nr 66013

- znamionowe obciążenie cieplne: 0,7 kW
- znamionowy strumień gazu: 51 g/h
- wymiary: Ø16,0 x 40,5 cm
- metalowa obudowa
- kamienie w zestawie



- NA BIWAKU
- NA TARASIE
- W OGRODZIE

CE 2531-24
PIN: 2531DP-0156

System pakowania:

1 sztuka w kartoniku
karton zbiorczy 4 sztuki

EAN: 5906190 207180
EAN: 5906190 207197

OUTDOOR EQUIPMENT

STOJAKI EKSPOZYCYJNE

Konstrukcja stojaków jest stabilna przy dużym obciążeniu oraz wytrzymuje duże obciążenia. Na stojaku można dowolnie umieszczać różne ilości towaru w zależności od preferencji sprzedaży. Zastosowanie stojaków przyciąga uwagę Klienta do ekspozycji wielu produktów i potencjalnie zwiększa sprzedaż. Zapewnia też spójny przekaz marketingowy i zgodność z serią produktów.



UNILIGHT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzelińska 69
55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 71 74 000 25
www.unilight.pl

